

TRAKTOR RODA DUA

Direka untuk serba boleh



Traktor Roda Dua 720



3 hadapan dan 2 balikan kelajuan dalam posisi traktor roda dua

3 hadapan dan 2 balikan kelajuan dalam posisi mesin pemotong rumput

Pembalik pantas arah hadapan

Sadap kuasa pada 990 p.s.m. dengan penglibatan dalam mandi minyak

Klac kering dengan kawalan manual

Peranti keselamatan: MOTOR HENTI digabung dengan klac dan pembalik kelajuan henti automatik

ENJIN	MODEL	KUASA (kw / kk)	MULA
Petrol	Honda GX200	4,1 / 5,5	Sentak
Petrol	Honda GX270	6,3 / 8,4	Sentak atau Penghidup Elektrik
Disel	Lombardini 15LD350	5,5 / 7,5	Sentak

Traktor Roda Dua

730



3 hadapan dan 2 balikan kelajuan dalam posisi traktor roda dua

2 hadapan dan 2 balikan kelajuan dalam posisi mesin pemotong rumput

Pembalik pantas arah hadapan

Sadap kuasa pada 990 p.s.m. dengan penglibatan dalam mandi minyak

Klac kering dengan kawalan manual

Pembeza dengan kunci

Peranti keselamatan: MOTOR HENTI digabung dengan klac dan pembalik kelajuan henti automatik

ENJIN	MODEL	KUASA (kw / kk)	MULA
Petrol	Honda GX270	6,3 / 8,4	Sentak atau Penghidup Elektrik
Petrol	Honda GX340	8 / 10,7	Sentak
Disel	Lombardini 15LD350	5,5 / 7,5	Sentak atau Penghidup Elektrik

Traktor Roda Dua

740



4 hadapan dan 3 balikan kelajuan dalam posisi traktor roda dua

3 hadapan dan 3 balikan kelajuan dalam posisi mesin pemotong rumput

Pembalik pantas arah hadapan

Sadap kuasa pada 990 p.s.m. dengan penglibatan dalam mandi minyak

Klac kering dengan kawalan manual

Pembeza dengan kunci

Brek bebas pada kedua roda

Peranti keselamatan: MOTOR HENTI digabung dengan klac dan pembalik kelajuan henti automatik

ENJIN	MODEL	KUASA (kw / kk)	MULA
Petrol	Honda GX270	6,3 / 8,4	Sentak atau Penghidup Elektrik
Petrol	Honda GX340	8 / 10,7	Sentak
Petrol	Honda GX390	8,7 / 11,7	Sentak atau Penghidup Elektrik
Disel	Yanmar LN100	7,5 / 10	Sentak atau Penghidup Elektrik
Disel	Lombardini 15LD440	8,1 / 11	Sentak atau Penghidup Elektrik

Traktor Roda Dua

750

PowerSafe®



3 hadapan dan 3 balikan kelajuan

Pembalik pantas arah hadapan

Peranti keselamatan yang mematuhi peraturan semasa

Klac hidraulik dengan Powersafe® kawalan manual

Pembeza dengan kunci

Unit pengurangan pada roda

Pelaksanaan sendi pengancing

Brek kerja bebas pada kedua roda

Peranti keselamatan yang mematuhi peraturan semasa

ENJIN	MODEL	KUASA (kw / kk)	MULA
Petrol	Honda GX390	8,7 / 11,7	Sentak
Disel	Lombardini 15LD440	8,1 / 11	Sentak atau Penghidup Elektrik
Disel	Lombardini 3LD510	9 / 12,2	Sentak atau Penghidup Elektrik